



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	5,0	3	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,46	7,57	7,51	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,35	4,64	3,00	3	1
1	49 Nitrati	1,1400	1,6200	1,3067	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,66	0,56	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,5	10,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	302	310	306	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	44	6934	2573	3	2
2	2 Broj kolonija 37°C	5	42	20	3	1
2	6 Escherichia coli	0	5	3	3	2
2	7 Enterokoki	2	9	4	3	3
2	8 Clostridium perfringens	0	1	0	3	1
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	5	3	3	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	5,0	3	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,46	7,57	7,51	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,35	4,64	3,00	3	1
1	49 Nitrati	1,1400	1,6200	1,3067	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,66	0,56	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,5	10,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	302	310	306	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	44	6934	2573	3	2
2	2 Broj kolonija 37°C	5	42	20	3	1
2	6 Escherichia coli	0	5	3	3	2
2	7 Enterokoki	2	9	4	3	3
2	8 Clostridium perfringens	0	1	0	3	1
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	5	3	3	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	6,9	4	
1	36 Kloridi	33,0	41,0	35,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,71	6,78	6,74	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,77	5,42	2,60	4	1
1	49 Nitrati	7,3400	8,3100	7,8850	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,93	0,73	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	22,42	29,78	25,41	3	
1	71 Temperatura	14,1	14,3	14,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	717	752	736	4	
1	81 Željezo	000,00	000,02	000,01	4	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	715	1040	888	3	3
2	2 Broj kolonija 37°C	24	94	50	4	4
2	6 Escherichia coli	8	240	132	4	4
2	7 Enterokoki	5	16	9	4	4
2	8 Clostridium perfringens	0	8	3	4	3
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	20	240	135	4	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 2567 - DOLAC KOLEKTOR

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	25,0	25,0	25,0	1	1
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,53	7,53	7,53	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	13,70	13,70	13,70	1	1
1	49 Nitrati	2,4400	2,4400	2,4400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,98	0,98	0,98	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	19,22	19,22	19,22	1	
1	71 Temperatura	10,7	10,7	10,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	286	286	286	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	8831	8831	8831	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	112	112	112	1	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	9	9	9	1	1
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	21	21	21	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	6,9	4	
1	36 Kloridi	33,0	41,0	35,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,71	6,78	6,74	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,77	5,42	2,60	4	1
1	49 Nitrati	7,3400	8,3100	7,8850	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,93	0,73	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	22,42	29,78	25,41	3	
1	71 Temperatura	14,1	14,3	14,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	717	752	736	4	
1	81 Željezo	000,00	000,02	000,01	4	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	715	1040	888	3	3
2	2 Broj kolonija 37°C	24	94	50	4	4
2	6 Escherichia coli	8	240	132	4	4
2	7 Enterokoki	5	16	9	4	4
2	8 Clostridium perfringens	0	8	3	4	3
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	20	240	135	4	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 2567 - DOLAC KOLEKTOR

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	25,0	25,0	25,0	1	1
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,53	7,53	7,53	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	13,70	13,70	13,70	1	1
1	49 Nitrati	2,4400	2,4400	2,4400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,98	0,98	0,98	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	19,22	19,22	19,22	1	
1	71 Temperatura	10,7	10,7	10,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	286	286	286	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	8831	8831	8831	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	112	112	112	1	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	9	9	9	1	1
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	21	21	21	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2014. - 28.02.2014.

Mjesto uzorka : 4284 - Izvor Jukić (500m iznad ulaza u Nac. park)

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,50	7,50	7,50	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,56	0,56	0,56	1	
1	49 Nitrati	0,9800	0,9800	0,9800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,86	0,86	0,86	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,6	10,6	10,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	350	350	350	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	37	37	37	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	1
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	