



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	15,0	6,3	4	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	5,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,73	7,69	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,18	3,48	1,95	4	
1	49 Nitrati	1,6400	2,0800	1,8200	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,94	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,3	12,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4936	0,6396	0,5628	3	
1	80 Vodljivost	301	313	307	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,336	0,402	0,365	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	54,0	126,0	92,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,81	6,87	6,84	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,31	0,98	0,72	4	
1	49 Nitrati	5,4400	5,8400	5,6350	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	1,44	1,02	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,34	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,5	15,7	14,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,2543	2,6580	1,2384	3	
1	80 Vodljivost	931	1145	1015	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,291	1,675	1,513	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	14	5	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	97,0	97,0	97,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,11	7,11	7,11	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,69	0,69	0,69	1	
1	49 Nitrati	5,4100	5,4100	5,4100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	2,13	2,13	2,13	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,8	15,8	15,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2680	1,2680	1,2680	1	
1	80 Vodljivost	1060	1060	1060	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,321	1,321	1,321	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	5,0	4	1
1	36 Kloridi	2,2	6,0	4,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,79	7,70	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,22	3,58	1,96	4	
1	49 Nitrati	1,9400	2,5400	2,3200	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,46	1,22	0,87	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	5,00	1,25	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,34	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,4	12,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9546	1,6110	1,1809	3	
1	80 Vodljivost	297	310	304	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,452	0,519	0,496	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	40	25	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	6	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,71	7,69	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,21	2,93	2,07	2	
1	49 Nitrati	1,6000	1,9100	1,7550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,82	0,78	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,4	13,4	13,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,1380	2,1380	2,1380	1	
1	80 Vodljivost	309	312	311	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,555	0,555	0,555	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	12	44	28	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	10	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,85	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,85	2,66	2,26	2	
1	49 Nitrati	1,5800	1,9600	1,7700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,86	0,71	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	13,0	13,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,7740	2,7740	2,7740	1	
1	80 Vodljivost	309	311	310	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,527	0,527	0,527	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	21	58	40	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	19	13	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,65	7,63	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,22	3,07	2,15	2	
1	49 Nitrati	1,6300	1,8500	1,7400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,82	0,75	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,9	11,9	11,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9417	0,9417	0,9417	1	
1	80 Vodljivost	309	323	316	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,377	0,377	0,377	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	22	98	60	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	19	13	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,79	7,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,37	1,37	1,37	1	
1	49 Nitrati	1,7200	1,7200	1,7200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,65	0,65	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	11,5	11,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2770	1,2770	1,2770	1	
1	80 Vodljivost					
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,551	0,551	0,551	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	10	10	10	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,88	7,85	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,38	2,99	2,19	2	
1	49 Nitrati	1,6200	1,9800	1,8000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,81	0,71	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	12,5	12,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,8540	1,8540	1,8540	1	
1	80 Vodljivost	308	308	308	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,503	0,503	0,503	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	28	53	41	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	7	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,60	7,60	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,72	0,72	0,72	1	
1	49 Nitrati	0,9800	0,9800	0,9800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	2,02	2,02	2,02	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost					
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	13	13	13	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,91	7,82	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,27	2,40	1,83	3	
1	49 Nitrati	1,5800	1,9000	1,7200	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	1,47	0,96	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,32	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,5	15,3	14,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5449	0,5449	0,5449	1	
1	80 Vodljivost	309	315	312	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,358	0,358	0,358	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	17	49	29	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	13	6	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,84	7,79	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,29	2,40	1,85	2	
1	49 Nitrati	1,5400	1,9000	1,7200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,76	0,75	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,3	14,5	13,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4429	0,4429	0,4429	1	
1	80 Vodljivost	309	315	312	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,339	0,339	0,339	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	18	88	53	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	19	13	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	4,0	7,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,79	7,76	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,34	2,94	2,64	2	
1	49 Nitrati	1,6600	1,9200	1,7900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,88	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,3	14,3	14,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	309	309	309	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	23	12	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	10	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,94	7,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,33	1,33	1,33	1	
1	49 Nitrati	1,7500	1,7500	1,7500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,92	1,92	1,92	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,8100	1,8100	1,8100	1	
1	80 Vodljivost	330	330	330	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,511	0,511	0,511	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	24	24	24	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	92,0	92,0	92,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,11	7,11	7,11	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,50	0,50	0,50	1	
1	49 Nitrati	5,3900	5,3900	5,3900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,05	1,05	1,05	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	15,7	15,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8610	0,8610	0,8610	1	
1	80 Vodljivost	1042	1042	1042	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,253	1,253	1,253	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,81	7,81	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,10	1,10	1,10	1	
1	49 Nitrati	1,6600	1,6600	1,6600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,06	1,06	1,06	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,0	16,0	16,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,8710	1,8710	1,8710	1	
1	80 Vodljivost	315	315	315	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,667	0,667	0,667	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	5,0	4	
1	36 Kloridi	4,0	6,0	5,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,76	7,72	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,09	3,69	1,84	4	
1	49 Nitrati	1,6700	1,9800	1,7675	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,74	0,64	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	13,7	13,2	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5024	0,6114	0,5569	2	
1	80 Vodljivost	317	326	322	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,348	0,352	0,350	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	2	
1	36 Kloridi	4,0	6,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,96	8,03	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,10	3,97	2,54	2	
1	49 Nitrati	1,6200	2,1000	1,8600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,84	0,82	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,30	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,3	14,3	13,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8651	1,1730	1,0191	2	
1	80 Vodljivost	308	308	308	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,459	0,661	0,560	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	66	80	73	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,61	7,70	7,66	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,38	2,31	1,85	2	
1	49 Nitrati	1,6300	1,8900	1,7600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,81	0,89	0,85	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,0	11,0	11,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,3050	2,3050	2,3050	1	
1	80 Vodljivost	305	307	306	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,586	0,586	0,586	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	15	45	30	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	9	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,82	7,82	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,72	0,72	0,72	1	
1	49 Nitrati	1,7500	1,7500	1,7500	1	
1	50 Nitriti	0,004	0,004	0,004	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,7	17,7	17,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	308	308	308	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	11,0	11,0	11,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,47	7,47	7,47	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,42	0,42	0,42	1	
1	49 Nitrati	3,6900	3,6900	3,6900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,31	1,31	1,31	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,3	15,3	15,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3010	1,3010	1,3010	1	
1	80 Vodljivost	543	543	543	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,083	1,083	1,083	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	83	83	83	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	15	15	15	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.
Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	45,0	45,0	45,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	6,93	6,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,52	0,52	0,52	1	
1	49 Nitrati	5,1700	5,1700	5,1700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,31	1,31	1,31	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	929	929	929	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.
Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	46,0	46,0	46,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,98	6,98	6,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,74	0,74	0,74	1	
1	49 Nitrati	4,8600	4,8600	4,8600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,24	1,24	1,24	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	931	931	931	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.lipanj 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,60	7,60	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,44	1,44	1,44	1	
1	49 Nitrati	1,6300	1,6300	1,6300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,11	1,11	1,11	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost					
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	95	95	95	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.lipanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2015. - 31.05.2015.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,79	7,77	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,31	1,54	1,43	2	
1	49 Nitrati	1,6500	1,6700	1,6600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	0,94	0,85	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	12,8	12,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4943	1,1200	0,8072	2	
1	80 Vodljivost	313	313	313	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,339	0,475	0,407	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	