



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 4      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 4,0        | 8,0    | 5,3        | 4      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,62       | 7,71   | 7,67       | 4      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,86       | 1,20   | 0,95       | 4      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5000     | 1,6300 | 1,5775     | 4      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 4      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,27       | 0,63   | 0,48       | 4      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 4      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,40   | 0,38       | 4      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,0       | 11,5   | 11,2       | 4      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,5590     | 0,5590 | 0,5590     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 299        | 310    | 303        | 4      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,245      | 0,245  | 0,245      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 4      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 4      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 31,0   | 23,5       | 4      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 6,82       | 6,88   | 6,85       | 4      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,14       | 0,33   | 0,24       | 4      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 4,1800     | 5,2500 | 4,6600     | 4      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 4      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,19       | 0,65   | 0,42       | 4      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 4      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,15       | 0,40   | 0,31       | 4      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 14,4       | 15,1   | 14,8       | 4      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,5324     | 0,5324 | 0,5324     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 712        | 758    | 726        | 4      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 1,059      | 1,059  | 1,059      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 2      | 1          | 4      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 1          | 3      | 2          | 4      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 4      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 4      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 30,0       | 70,0   | 47,3       | 4      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 6,84       | 6,96   | 6,89       | 4      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,15       | 0,67   | 0,43       | 4      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 5,2300     | 6,8100 | 6,2775     | 4      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 4      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,36       | 0,80   | 0,58       | 4      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 4      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,30       | 0,35   | 0,34       | 4      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 14,4       | 14,8   | 14,6       | 4      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,4954     | 0,4954 | 0,4954     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 719        | 860    | 783        | 4      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 1,061      | 1,061  | 1,061      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 3      | 2          | 4      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 1          | 3      | 2          | 4      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 4      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 3      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 38,0       | 40,0   | 38,7       | 3      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 6,87       | 7,01   | 6,94       | 3      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 3      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,36       | 0,41   | 0,38       | 3      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 7,2100     | 7,6800 | 7,5000     | 3      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 3      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,35       | 0,84   | 0,66       | 3      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 3      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 3      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,35   | 0,35       | 3      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 14,4       | 14,7   | 14,6       | 3      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,6793     | 0,7695 | 0,7244     | 2      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 7          | 763    | 508        | 3      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 1,535      | 1,562  | 1,549      | 2      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 1          | 2      | 1          | 3      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 2      | 1          | 3      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 3      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 3      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 3      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 3      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.*

*Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali*

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 36,0       | 36,0   | 36,0       | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,22       | 7,22   | 7,22       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,50       | 0,50   | 0,50       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 6,2300     | 6,2300 | 6,2300     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,69       | 0,69   | 0,69       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,25       | 0,25   | 0,25       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 12,2       | 12,2   | 12,2       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) |            |        |            |        |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 726        | 726    | 726        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 |            |        |            |        |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 32         | 32     | 32         | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 15         | 15     | 15         | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 9,0        | 9,0    | 9,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,93       | 7,93   | 7,93       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,44       | 0,44   | 0,44       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5500     | 1,5500 | 1,5500     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,60       | 0,60   | 0,60       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 13,9       | 13,9   | 13,9       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,4210     | 0,4210 | 0,4210     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 298        | 298    | 298        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,330      | 0,330  | 0,330      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 100        | 100    | 100        | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 17         | 17     | 17         | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,67       | 7,67   | 7,67       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 1,63       | 1,63   | 1,63       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,7100     | 1,7100 | 1,7100     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,65       | 0,65   | 0,65       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,30       | 0,30   | 0,30       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,8       | 10,8   | 10,8       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,7997     | 0,7997 | 0,7997     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 298        | 298    | 298        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,271      | 0,271  | 0,271      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 46         | 46     | 46         | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 2          | 2      | 2          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 4      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 7,0    | 5,5        | 4      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,60       | 7,69   | 7,64       | 4      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,83       | 1,15   | 0,99       | 4      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,6500     | 2,9600 | 2,2425     | 4      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 4      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,62       | 1,87   | 0,99       | 4      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 4      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 4      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,40   | 0,38       | 4      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,9       | 11,7   | 11,2       | 4      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,7027     | 0,7027 | 0,7027     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 292        | 317    | 301        | 4      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,275      | 0,275  | 0,275      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 2      | 1          | 4      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 2      | 1          | 4      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 4      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 4      |          |





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.*

*Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC*

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 2      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 2      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,69       | 7,75   | 7,72       | 2      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 2      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,96       | 1,19   | 1,08       | 2      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,6100     | 1,6400 | 1,6250     | 2      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 2      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,60       | 0,64   | 0,62       | 2      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 2      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 2      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,40   | 0,38       | 2      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,4       | 11,2   | 10,8       | 2      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,6398     | 0,6398 | 0,6398     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 291        | 308    | 300        | 2      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,249      | 0,249  | 0,249      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 16         | 37     | 27         | 2      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 6          | 6      | 6          | 2      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 2      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 2      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 2      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,64       | 7,87   | 7,76       | 2      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 2      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,96       | 1,03   | 1,00       | 2      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5800     | 1,7000 | 1,6400     | 2      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 2      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,53       | 0,91   | 0,72       | 2      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 2      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 2      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,40   | 0,38       | 2      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,7       | 11,5   | 11,1       | 2      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 1,0940     | 1,0940 | 1,0940     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 294        | 314    | 304        | 2      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,297      | 0,297  | 0,297      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 24         | 45     | 35         | 2      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 4      | 2          | 2      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 2      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 3      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 3      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,70       | 7,74   | 7,73       | 3      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 3      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,89       | 1,08   | 0,99       | 3      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,6100     | 1,6400 | 1,6233     | 3      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 3      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,52       | 0,69   | 0,58       | 3      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 3      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 3      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,40       | 0,45   | 0,43       | 3      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,5       | 11,0   | 10,7       | 3      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,9796     | 0,9796 | 0,9796     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 293        | 308    | 298        | 3      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,328      | 0,328  | 0,328      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 4          | 10     | 8          | 3      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 1          | 20     | 8          | 3      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 3      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 3      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 3      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 3      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,75       | 7,75   | 7,75       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 1,20       | 1,20   | 1,20       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5600     | 1,5600 | 1,5600     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,70       | 0,70   | 0,70       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,40       | 0,40   | 0,40       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,1       | 11,1   | 11,1       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,8430     | 0,8430 | 0,8430     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 298        | 298    | 298        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,281      | 0,281  | 0,281      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 5          | 5      | 5          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 3          | 3      | 3          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 2      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 4,0        | 5,0    | 4,5        | 2      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,79       | 7,88   | 7,84       | 2      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 2      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,97       | 1,07   | 1,02       | 2      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,6700     | 1,6700 | 1,6700     | 2      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 2      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,91       | 1,28   | 1,10       | 2      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 2      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 2      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,40       | 0,45   | 0,43       | 2      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,6       | 11,2   | 10,9       | 2      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,6382     | 0,6382 | 0,6382     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 293        | 307    | 300        | 2      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,249      | 0,249  | 0,249      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 4          | 100    | 52         | 2      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 8          | 18     | 13         | 2      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 2      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 2      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 4,0        | 4,0    | 4,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,86       | 7,86   | 7,86       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,25       | 0,25   | 0,25       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,2500     | 1,2500 | 1,2500     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,50       | 0,50   | 0,50       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,40       | 0,40   | 0,40       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 10,6       | 10,6   | 10,6       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) |            |        |            |        |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 340        | 340    | 340        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 |            |        |            |        |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 1          | 1      | 1          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 2          | 2      | 2          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,77       | 7,77   | 7,77       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,97       | 0,97   | 0,97       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5300     | 1,5300 | 1,5300     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,60       | 0,60   | 0,60       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,30       | 0,30   | 0,30       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,5       | 11,5   | 11,5       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,8914     | 0,8914 | 0,8914     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 309        | 309    | 309        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,357      | 0,357  | 0,357      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 1          | 1      | 1          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 3          | 3      | 3          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 2,5        | 2,5    | 2,5        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 6,0        | 6,0    | 6,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,75       | 7,75   | 7,75       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 1,45       | 1,45   | 1,45       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5700     | 1,5700 | 1,5700     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,55       | 0,55   | 0,55       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,25       | 0,25   | 0,25       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,5       | 11,5   | 11,5       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,5383     | 0,5383 | 0,5383     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 309        | 309    | 309        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,254      | 0,254  | 0,254      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 1          | 1      | 1          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,77       | 7,77   | 7,77       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,90       | 0,90   | 0,90       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,5900     | 1,5900 | 1,5900     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,46       | 0,46   | 0,46       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,35   | 0,35       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,0       | 11,0   | 11,0       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,5810     | 0,5810 | 0,5810     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 303        | 303    | 303        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,237      | 0,237  | 0,237      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 18         | 18     | 18         | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 6          | 6      | 6          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,79       | 7,79   | 7,79       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 2,06       | 2,06   | 2,06       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,7100     | 1,7100 | 1,7100     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,57       | 0,57   | 0,57       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,45       | 0,45   | 0,45       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,6       | 11,6   | 11,6       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,7351     | 0,7351 | 0,7351     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 296        | 296    | 296        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 0,267      | 0,267  | 0,267      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 34,0       | 34,0   | 34,0       | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,18       | 7,18   | 7,18       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,99       | 0,99   | 0,99       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 6,0900     | 6,0900 | 6,0900     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 0,77       | 0,77   | 0,77       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,35       | 0,35   | 0,35       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 14,7       | 14,7   | 14,7       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) | 0,4946     | 0,4946 | 0,4946     | 1      |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 727        | 727    | 727        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 | 1,229      | 1,229  | 1,229      | 1      |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

|           |   |                             |
|-----------|---|-----------------------------|
| Str.      | 1 | Dok.#                       |
| Revizija: |   | Datum:<br>05.siječanj 2016. |

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.12.2015. - 31.12.2015.*  
**Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA**

| Šifra | Naziv svojstva                  | Vrijednost |        |            | Nalaza | Neodgov. |
|-------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
|       |                                 | Min        | Max    | ProsječnaT |        |          |
| 1     | 16 Boja                         | 0,0        | 0,0    | 0,0        | 1      |          |
| 1     | 36 Kloridi                      | 5,0        | 5,0    | 5,0        | 1      |          |
| 1     | 39 Koncentracija vodikovih iona | 7,56       | 7,56   | 7,56       | 1      |          |
| 1     | 45 Miris                        | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 46 Mutnoća                      | 0,75       | 0,75   | 0,75       | 1      |          |
| 1     | 49 Nitrati                      | 1,6400     | 1,6400 | 1,6400     | 1      |          |
| 1     | 50 Nitriti                      | 0,000      | 0,000  | 0,000      | 1      |          |
| 1     | 51 Utrošak KMnO4-oksidativnost  | 1,11       | 1,11   | 1,11       | 1      |          |
| 1     | 52 Okus                         | BEZ        | BEZ    |            | 1      |          |
| 1     | 63 Amonijak                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1      |          |
| 1     | 64 Slobodni rezidualni klor     | 0,40       | 0,40   | 0,40       | 1      |          |
| 1     | 68 Sulfati                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 71 Temperatura                  | 11,0       | 11,0   | 11,0       | 1      |          |
| 1     | 77 Ukupna tvrdoća               |            |        |            |        |          |
| 1     | 78 Ukupni organski ugljik (TOC) |            |        |            |        |          |
| 1     | 80 Vodljivost                   | 298        | 298    | 298        | 1      |          |
| 1     | 81 Željezo                      |            |        |            |        |          |
| 1     | 90 Ukupni dušik                 |            |        |            |        |          |
| 2     | 1 Broj kolonija 22°C            | 2          | 2      | 2          | 1      |          |
| 2     | 2 Broj kolonija 37°C            | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 6 Escherichia coli              | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 7 Enterokoki                    | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 8 Clostridium perfringens       |            |        |            |        |          |
| 2     | 10 Pseudomonas aeruginosa       | 0          | 0      | 0          | 1      |          |
| 2     | 13 Ukupni koliformi             | 0          | 0      | 0          | 1      |          |