



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	4	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,80	7,76	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,15	2,47	1,71	4	
1	49 Nitrati	1,1300	1,5300	1,3700	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,90	0,71	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,3	13,2	11,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6874	1,0550	0,8567	4	
1	80 Vodljivost	256	315	280	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,267	0,325	0,297	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	102	1543	1021	4	4
2	2 Broj kolonija 37°C	60	1007	320	4	4
2	6 Escherichia coli	0	5	1	4	1
2	7 Enterokoki	0	2	1	4	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	2	1	4	1
2	13 Ukupni koliformi	0	9	3	4	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 19.travanj 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 557 - Izvor Sekulić

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,74	7,74	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,99	1,99	1,99	1	
1	49 Nitrati	1,4300	1,4300	1,4300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,68	0,68	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,8	10,8	10,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6583	0,6583	0,6583	1	
1	80 Vodljivost	264	264	264	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,388	0,388	0,388	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2437	2437	2437	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	1251	1251	1251	1	1
2	6 Escherichia coli	9	9	9	1	1
2	7 Enterokoki	5	5	5	1	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	15	15	15	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	4,2	3	
1	36 Kloridi	38,0	39,0	38,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,81	6,86	6,84	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,13	3,50	1,95	3	
1	49 Nitrati	6,8900	7,2400	7,0400	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,86	0,77	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	18,58	18,58	18,58	1	
1	71 Temperatura	14,1	14,2	14,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	24,98	24,98	24,98	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9399	0,9399	0,9399	1	
1	80 Vodljivost	729	843	769	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	1,477	1,477	1,477	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	84	109	94	3	1
2	2 Broj kolonija 37°C	19	32	25	3	2
2	6 Escherichia coli	9	38	28	3	3
2	7 Enterokoki	2	16	9	3	3
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	38	240	105	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 2567 - Izvor, Dolac / Kolektor

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,78	7,78	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,66	1,66	1,66	1	
1	49 Nitrati	1,1900	1,1900	1,1900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	4,50	4,50	4,50	1	
1	71 Temperatura	9,7	9,7	9,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	12,66	12,66	12,66	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5856	0,5856	0,5856	1	
1	80 Vodljivost	258	258	258	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,219	0,219	0,219	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	958	958	958	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	57	57	57	1	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	2	2	2	1	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	8	8	8	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 4465 - Izvor Jukić, Vodosprema-dotok u vodospremu

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,79	7,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,20	0,20	0,20	1	
1	49 Nitrati	0,8100	0,8100	0,8100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,23	0,23	0,23	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,1	10,1	10,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4128	0,4128	0,4128	1	
1	80 Vodljivost	314	314	314	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,165	0,165	0,165	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	16	16	16	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 26 - BUNAR 5

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	23,0	23,0	23,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,86	6,86	6,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,22	0,22	0,22	1	
1	49 Nitrati	2,0700	2,0700	2,0700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,77	0,77	0,77	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,0	15,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4800	0,4800	0,4800	1	
1	80 Vodljivost	686	686	686	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,498	0,498	0,498	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	958	958	958	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	828	828	828	1	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	21,0	23,0	22,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,89	6,91	6,90	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,24	0,54	0,34	3	
1	49 Nitrati	1,6600	2,2900	1,9867	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	1,24	0,86	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	14,10	14,10	14,10	1	
1	71 Temperatura	13,7	15,0	14,4	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	21,28	21,28	21,28	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6324	0,6700	0,6512	2	
1	80 Vodljivost	668	698	687	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,448	0,467	0,458	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	129	211	166	3	3
2	2 Broj kolonija 37°C	104	113	108	3	3
2	6 Escherichia coli	2	21	9	3	3
2	7 Enterokoki	0	9	4	3	2
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	2	21	9	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar Jezerce

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	3	
1	36 Kloridi	36,0	41,0	39,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	7,08	6,95	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,22	0,59	0,38	3	
1	49 Nitrati	5,8000	6,1800	5,9900	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,79	0,63	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	34,58	34,58	34,58	1	
1	71 Temperatura	14,1	15,0	14,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	25,20	25,20	25,20	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5055	1,4110	0,8195	3	
1	80 Vodljivost	724	762	739	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	1,317	1,590	1,427	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	10	122	48	3	1
2	2 Broj kolonija 37°C	9	130	68	3	2
2	6 Escherichia coli	0	5	2	3	1
2	7 Enterokoki	0	2	1	3	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	2	5	4	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 19.travanj 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2016. - 31.03.2016.

Mjesto uzorka : 1088 - GRBE, Bunar Boljkovac

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	5,0	3	
1	36 Kloridi	721,0	767,0	750,3	3	3
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	6,87	6,86	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,23	0,43	0,33	3	
1	49 Nitrati	22,6000	24,9100	23,9000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	2,88	1,48	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	126,00	126,00	126,00	1	
1	71 Temperatura	13,3	14,4	14,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	40,66	40,66	40,66	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3550	0,6479	0,5015	2	
1	80 Vodljivost	2630	2790	2727	3	3
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,568	5,607	3,087	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	23	715	477	3	2
2	2 Broj kolonija 37°C	13	204	102	3	2
2	6 Escherichia coli	0	38	25	3	2
2	7 Enterokoki	0	2	1	3	2
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	5	38	27	3	3