



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 24.ožujak 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	5,0	5	
1	36 Kloridi	5,0	12,0	7,2	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,53	7,71	7,64	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	1,73	8,44	3,38	5	1
1	49 Nitrati	1,3800	2,0900	1,6560	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,39	0,80	0,63	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,6	10,9	10,7	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5611	0,5937	0,5774	2	
1	80 Vodljivost	279	292	287	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,235	0,293	0,264	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	4	2	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 24.ožujak 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	1,5	5	
1	36 Kloridi	26,0	30,0	28,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	7,26	7,00	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,23	0,72	0,45	5	
1	49 Nitrati	3,8200	5,4300	4,6340	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,38	0,73	0,53	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,36	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,6	14,4	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7878	1,1370	0,9624	2	
1	80 Vodljivost	701	756	727	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,779	0,954	0,866	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	57	17	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	17	7	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,0	5	
1	36 Kloridi	27,0	38,0	35,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,90	6,97	6,93	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,57	1,47	1,02	5	
1	49 Nitrati	4,3300	6,9600	6,1680	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	1,40	0,87	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,05	0,01	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,2	14,8	13,9	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3940	1,8360	1,6150	2	
1	80 Vodljivost	722	786	753	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,276	1,349	1,313	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	72	22	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	7	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	36 Kloridi	38,0	39,0	38,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,95	6,99	6,97	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,38	0,51	0,45	3	
1	49 Nitrati	6,1200	6,6200	6,3633	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,91	1,59	1,16	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,37	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,5	14,4	14,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8725	1,3700	1,0975	3	
1	80 Vodljivost	740	814	783	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,265	1,325	1,288	3	
1	103 Bris	negativan	negativan		1	1
2	1 Broj kolonija 22°C	0	30	10	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	19	8	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	32,0	32,0	32,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,24	7,24	7,24	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,51	0,51	0,51	1	
1	49 Nitrati	5,1800	5,1800	5,1800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	12,5	12,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5740	0,5740	0,5740	1	
1	80 Vodljivost	701	701	701	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,106	1,106	1,106	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,80	7,80	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,33	1,33	1,33	1	
1	49 Nitrati	1,6100	1,6100	1,6100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,7	10,7	10,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7513	0,7513	0,7513	1	
1	80 Vodljivost	277	277	277	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,336	0,336	0,336	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	8	8	8	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	8	8	8	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,72	7,72	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,19	3,19	3,19	1	
1	49 Nitrati	1,7300	1,7300	1,7300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8180	0,8180	0,8180	1	
1	80 Vodljivost	269	269	269	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,247	0,247	0,247	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	4,4	4	
1	36 Kloridi	5,0	8,0	5,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,55	7,73	7,63	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,70	3,56	2,22	4	
1	49 Nitrati	1,4800	1,8400	1,6350	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,84	0,77	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,7	10,9	10,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9186	1,1490	1,0338	2	
1	80 Vodljivost	285	294	290	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,305	0,780	0,543	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	18	10	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	11	6	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 24.ožujak 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	6,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,75	7,74	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,87	6,15	4,01	2	1
1	49 Nitrati	1,7400	1,9100	1,8250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,81	1,01	0,91	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,7	10,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0330	1,3840	1,2085	2	
1	80 Vodljivost	278	295	287	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,289	0,464	0,377	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	66	73	70	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	11	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	10,0	7,5	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,75	7,69	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,73	6,62	4,18	2	1
1	49 Nitrati	1,7400	1,9100	1,8250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,28	1,15	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,1	11,3	11,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,57	0,57	0,57	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3200	2,1100	1,7150	2	
1	80 Vodljivost	284	291	288	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,364	0,364	0,364	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	86	46	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	9	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	15,0	11,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,75	7,74	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,00	8,72	5,36	2	1
1	49 Nitrati	1,7900	2,0200	1,9050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,11	1,21	0,66	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,7	10,8	10,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2500	1,3950	1,3225	2	
1	80 Vodljivost	271	295	283	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,332	0,364	0,348	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	48	97	73	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	10	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,71	7,71	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,52	1,52	1,52	1	
1	49 Nitrati	1,6400	1,6400	1,6400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,76	0,76	0,76	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,8	10,8	10,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7537	0,7537	0,7537	1	
1	80 Vodljivost	292	292	292	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,277	0,277	0,277	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	10	10	10	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,86	7,85	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,73	5,23	3,48	2	1
1	49 Nitrati	1,8100	1,9200	1,8650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	1,07	0,96	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,7	11,0	10,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1830	1,2930	1,2380	2	
1	80 Vodljivost	279	289	284	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,330	0,389	0,359	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	94	94	94	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	8	9	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,79	7,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,61	0,61	0,61	1	
1	49 Nitrati	1,1700	1,1700	1,1700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,10	1,10	1,10	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	1,1	1,1	1,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,00	0,00	0,00	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8885	0,8885	0,8885	1	
1	80 Vodljivost	341	341	341	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,234	0,234	0,234	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	24	24	24	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	10,0	8,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,83	4,29	3,06	2	1
1	49 Nitrati	1,7500	1,9200	1,8350	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,87	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,6	10,7	10,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6373	1,0290	0,8332	2	
1	80 Vodljivost	272	286	279	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,259	0,372	0,315	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	85	43	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	20	11	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	10,0	8,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,75	7,70	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,53	4,53	3,53	2	1
1	49 Nitrati	1,8000	1,8700	1,8350	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	0,84	0,80	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,4	11,9	11,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6937	1,0600	0,8769	2	
1	80 Vodljivost	272	280	276	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,283	0,387	0,335	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	58	29	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	18	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.ožujak 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2016. - 29.02.2016.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,43	1,43	1,43	1	
1	49 Nitrati	1,6100	1,6100	1,6100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,05	1,05	1,05	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,3	10,3	10,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8826	0,8826	0,8826	1	
1	80 Vodljivost	306	306	306	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,321	0,321	0,321	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	