



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	5,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	3,3	3,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	8,04	7,99	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	4,00	7,59	5,20	3	1
1	49 Nitrati	1,7400	2,5200	2,1367	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,003	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,09	1,05	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,9	10,6	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	304	307	306	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	7	2	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	2,9	2,8	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,98	7,96	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	2,76	3,53	3,18	3	
1	49 Nitrati	2,0300	2,1800	2,1300	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,74	0,68	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,30	0,28	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,8	11,3	11,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	302	317	307	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	9	4	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	2,7	2,7	2,7	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,22	8,22	8,22	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,33	3,33	3,33	1	
1	49 Nitrati	2,2000	2,2000	2,2000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,82	0,82	0,82	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,9	10,9	10,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	304	304	304	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	10	10	10	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	6	6	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	6,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	3,2	2,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,99	7,93	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,95	4,39	3,67	2	1
1	49 Nitrati	1,8700	2,1500	2,0100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,82	1,02	0,92	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,7	10,2	10,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	292	296	294	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	8	6	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	7	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 24.siječanj 2018.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.**

**Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	5,6	5,6	5,6	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,24	8,24	8,24	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,23	0,23	0,23	1	
1	49 Nitrati	1,6000	1,6000	1,6000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,63	0,63	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	11,5	11,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	295	295	295	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	27	27	27	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema, Posedarje Krši*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	2,7	2,7	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,95	7,95	7,95	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,32	3,32	3,32	1	
1	49 Nitrati	2,2000	2,2000	2,2000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,1	11,1	11,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	308	308	308	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	9	9	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,9	2,9	2,9	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,29	3,29	3,29	1	
1	49 Nitrati	1,9400	1,9400	1,9400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,77	0,77	0,77	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,5	10,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	301	301	301	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.12.2017. - 31.12.2017.*

*Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	45,0	45,0	45,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,21	7,21	7,21	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,81	1,81	1,81	1	
1	49 Nitrati	4,9700	4,9700	4,9700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	0,71	0,71	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,06	0,06	0,06	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,7	13,7	13,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	779	779	779	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	78	78	78	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	