



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,0	5,3	3,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,90	7,85	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,00	1,97	1,45	4	
1	49 Nitrati	1,3900	1,7400	1,5350	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,003	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,81	0,67	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,3	10,0	9,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	11,20	11,20	11,20	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5348	0,6234	0,5760	3	
1	80 Vodljivost	302	317	308	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,386	0,440	0,407	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	23,6	27,3	25,4	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	6,99	6,98	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,39	0,77	0,51	4	
1	49 Nitrati	2,4500	3,1500	2,8000	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,58	0,54	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,01	0,02	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,6	13,8	13,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	29,29	29,29	29,29	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4357	1,6330	0,9890	3	
1	80 Vodljivost	650	675	664	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,594	0,796	0,723	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	76	20	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	20	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	33,7	36,3	35,1	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,88	6,90	6,89	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,22	1,98	1,57	4	
1	49 Nitrati	4,2300	5,5800	4,9150	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	1,31	0,71	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,01	0,03	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,8	13,7	13,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7352	1,9580	1,3744	4	
1	80 Vodljivost	706	735	723	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,243	1,528	1,416	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	57	17	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	12	6	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	28 Fosfati				4	
1	36 Kloridi	36,0	40,1	38,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	7,01	6,96	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,60	1,12	0,89	4	
1	49 Nitrati	5,3300	8,9800	6,4550	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	1,30	0,88	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati				4	
1	71 Temperatura	12,1	13,1	12,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća				4	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6311	2,0020	1,0129	4	
1	80 Vodljivost	749	769	761	4	
1	81 Željezo				4	
1	90 Ukupni dušik	1,548	1,627	1,584	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	10	5	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	18	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens				4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	32,0	32,0	32,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,11	7,11	7,11	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,62	1,62	1,62	1	
1	49 Nitrati	4,0400	4,0400	4,0400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,68	0,68	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,3	11,3	11,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5832	0,5832	0,5832	1	
1	80 Vodljivost	708	708	708	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,376	1,376	1,376	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,2	3,2	3,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,34	1,34	1,34	1	
1	49 Nitrati	1,5900	1,5900	1,5900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,35	0,20	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	297	297	297	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	58	97	78	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	16	16	16	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,2	3,2	3,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,29	1,29	1,29	1	
1	49 Nitrati	1,3900	1,3900	1,3900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,6	8,6	8,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	301	301	301	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	24	24	24	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,0	5,9	3,7	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,88	7,85	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,02	2,00	1,43	4	
1	49 Nitrati	1,3600	1,8300	1,5200	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	1,03	0,71	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,2	9,7	9,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	11,26	11,26	11,26	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6415	1,2560	0,9672	3	
1	80 Vodljivost	304	317	309	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,427	1,460	0,781	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	30	12	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	5	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,4	5,2	4,3	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,89	7,88	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,12	1,84	1,48	2	
1	49 Nitrati	1,2300	1,6500	1,4400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,85	0,89	0,87	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,05	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	9,5	9,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2490	1,2890	1,2690	2	
1	80 Vodljivost	300	312	306	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,469	0,496	0,483	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	65	84	75	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,4	3,9	3,6	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,95	7,94	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,05	1,44	1,25	2	
1	49 Nitrati	1,4200	1,4900	1,4550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,94	0,78	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,03	0,35	0,19	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,5	9,6	9,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9727	1,6550	1,3139	2	
1	80 Vodljivost	294	311	303	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,407	0,533	0,470	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	14	36	25	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	3	6	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	4,4	3,8	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,92	7,92	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,11	1,65	1,38	2	
1	49 Nitrati	1,3500	1,4800	1,4150	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	1,01	0,81	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,5	9,5	9,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9368	1,6440	1,2904	2	
1	80 Vodljivost	296	320	308	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,451	0,555	0,503	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	31	82	57	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,8	3,8	3,8	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,07	8,07	8,07	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,69	1,69	1,69	1	
1	49 Nitrati	1,7000	1,7000	1,7000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,82	0,82	0,82	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,5	10,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6540	0,6540	0,6540	1	
1	80 Vodljivost	302	302	302	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,436	0,436	0,436	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	62	62	62	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	4,7	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	8,01	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,00	1,53	1,27	2	
1	49 Nitrati	1,2900	1,5900	1,4400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	1,09	0,87	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,5	10,0	9,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8590	2,3620	1,6105	2	
1	80 Vodljivost	302	316	309	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,388	0,692	0,540	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	30	36	33	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,6	2,6	2,6	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,82	7,82	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,22	0,22	0,22	1	
1	49 Nitrati	0,5500	0,5500	0,5500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,2	9,2	9,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	360	360	360	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	11	11	11	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	6,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,1	3,4	3,3	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,08	7,96	7,52	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	3,54	3,96	3,75	2	
1	49 Nitrati	1,5400	1,5700	1,5550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,82	0,65	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,03	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,35	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,5	10,5	10,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8568	1,2700	1,0634	2	
1	80 Vodljivost	296	303	300	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,482	0,485	0,484	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,1	3,3	3,2	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,86	7,84	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,40	3,53	2,47	2	
1	49 Nitrati	1,5000	1,5500	1,5250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,64	0,52	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,2	10,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6336	0,6336	0,6336	1	
1	80 Vodljivost	296	300	298	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,407	0,407	0,407	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	4	3	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	3,3	3,3	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,66	1,66	1,66	1	
1	49 Nitrati	1,4200	1,4200	1,4200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,54	0,54	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,7	8,7	8,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	299	299	299	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,4	3,4	3,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,14	1,14	1,14	1	
1	49 Nitrati	1,3800	1,3800	1,3800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,2	8,2	8,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6728	0,6728	0,6728	1	
1	80 Vodljivost	305	305	305	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,411	0,411	0,411	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	31,9	31,9	31,9	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,08	7,08	7,08	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,79	1,79	1,79	1	
1	49 Nitrati	5,1700	5,1700	5,1700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,68	0,68	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	12,3	12,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8617	0,8617	0,8617	1	
1	80 Vodljivost	706	706	706	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,409	1,409	1,409	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,2	2,2	2,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,94	7,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,25	2,25	2,25	1	
1	49 Nitrati	1,3600	1,3600	1,3600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,48	0,48	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,2	8,2	8,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	298	298	298	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,2	3,7	3,4	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,89	7,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,19	1,70	1,52	4	
1	49 Nitrati	1,3200	1,7700	1,5000	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,67	0,60	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,6	10,3	9,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,0000	0,7753	0,4686	4	
1	80 Vodljivost	301	310	306	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,387	0,402	0,393	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	3	2	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	1,9	3,2	2,6	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	8,01	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,03	1,78	1,41	2	
1	49 Nitrati	1,3800	1,5000	1,4400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,97	0,72	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,02	0,03	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	10,0	9,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4390	1,4390	1,4390	1	
1	80 Vodljivost	299	302	301	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,569	0,569	0,569	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	19	82	51	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	17	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,4	3,9	3,6	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,83	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,09	2,00	1,55	2	
1	49 Nitrati	1,3000	1,5100	1,4050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,61	0,57	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	10,1	9,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7478	0,9261	0,8370	2	
1	80 Vodljivost	295	309	302	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,458	0,483	0,471	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	69	98	84	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	3	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	6,2	6,2	6,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,28	0,28	0,28	1	
1	49 Nitrati	1,7900	1,7900	1,7900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,6	9,6	9,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	299	299	299	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	3,4	3,4	3,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,82	7,82	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,45	1,45	1,45	1	
1	49 Nitrati	1,3900	1,3900	1,3900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,67	0,67	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	9,7	9,7	9,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7776	0,7776	0,7776	1	
1	80 Vodljivost	299	299	299	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,386	0,386	0,386	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	45	45	45	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	6	6	6	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,1	3,5	2,8	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,95	7,89	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,53	1,67	1,60	2	
1	49 Nitrati	1,3700	1,5600	1,4650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,72	0,65	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	10,5	9,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6179	0,6179	0,6179	1	
1	80 Vodljivost	300	302	301	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,442	0,442	0,442	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	49	26	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	3,3	3,3	3,3	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,85	7,85	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,49	1,49	1,49	1	
1	49 Nitrati	1,3600	1,3600	1,3600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,78	0,78	0,78	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	8,8	8,8	8,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8118	0,8118	0,8118	1	
1	80 Vodljivost	302	302	302	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,392	0,392	0,392	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	39	39	39	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	36,7	37,3	37,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,99	7,05	7,02	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,58	2,06	1,13	3	
1	49 Nitrati	5,5000	5,7100	5,6333	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	1,34	0,83	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,02	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,01	0,35	0,14	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,8	10,3	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6513	0,6513	0,6513	1	
1	80 Vodljivost	754	760	758	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,624	1,624	1,624	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	30	94	62	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	13	20	18	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	