



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	3,3	2,9	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,94	7,91	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,06	1,22	1,12	4	
1	49 Nitrati	0,9800	1,1600	1,0725	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,83	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,4	13,2	12,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,0543	0,5579	0,3653	4	
1	80 Vodljivost	287	307	295	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,000	0,377	0,280	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	21,4	23,4	22,7	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,87	6,99	6,91	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,31	0,83	0,50	4	
1	49 Nitrati	2,0900	2,7400	2,3000	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,22	0,60	0,44	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,4	15,2	14,8	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5541	0,8130	0,6412	4	
1	80 Vodljivost	676	695	684	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,729	0,808	0,778	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	2	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	26,3	28,8	27,9	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,89	7,04	6,96	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,64	3,51	1,68	4	
1	49 Nitrati	3,8400	5,3000	4,6750	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	1,57	1,00	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,01	0,02	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,7	15,1	14,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5957	1,6380	1,0872	4	
1	80 Vodljivost	681	709	696	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,878	1,937	1,502	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	20	11	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	17	8	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	34,3	35,0	34,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,88	6,99	6,95	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,41	0,66	0,52	3	
1	49 Nitrati	1,8100	4,1300	2,7333	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,89	0,81	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,02	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9057	1,0360	0,9709	2	
1	80 Vodljivost	799	818	809	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,263	1,396	1,330	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	8	66	29	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	10	4	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja					
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	26,0	26,0	26,0		1
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,24	7,24	7,24		1
1	45 Miris	BEZ	BEZ			1
1	46 Mutnoća	1,12	1,12	1,12		1
1	49 Nitrati	4,2900	4,2900	4,2900		1
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000		1
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,73	0,73		1
1	52 Okus	BEZ	BEZ			1
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01		1
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,02	0,02	0,02		1
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	15,7	15,7		1
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	700	700	700		1
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	75	75	75		1
2	2 Broj kolonija 36°C	4	4	4		1
2	6 Escherichia coli	0	0	0		1
2	7 Enterokoki	0	0	0		1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0		1
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0		1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 20.srpanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja					
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,1	3,1	3,1	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,82	0,82	0,82	1	
1	49 Nitrati	1,1500	1,1500	1,1500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,8	14,8	14,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6291	0,6291	0,6291	1	
1	80 Vodljivost	294	294	294	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,375	0,375	0,375	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	26	26	26	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	83	83	83	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	3,3	3,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,89	7,88	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,97	1,11	1,03	4	
1	49 Nitrati	1,0000	1,6500	1,3675	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,46	0,77	0,61	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,34	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	13,5	13,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5482	0,6829	0,6106	4	
1	80 Vodljivost	287	304	296	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,360	0,434	0,405	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	24	7	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	13	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,6	3,1	2,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,92	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,90	1,32	1,11	2	
1	49 Nitrati	1,1000	1,1800	1,1400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,64	0,56	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	13,1	13,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7010	1,5100	1,1055	2	
1	80 Vodljivost	287	300	294	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,364	0,399	0,382	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	22	14	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	5	4	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,6	2,8	2,7	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,97	8,02	7,50	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,91	1,18	1,05	2	
1	49 Nitrati	1,1300	1,5400	1,3350	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,43	1,28	0,86	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,3	14,1	13,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6186	0,6416	0,6301	2	
1	80 Vodljivost	276	686	481	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,377	0,377	0,377	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	82	100	91	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	7	31	19	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 20.srpanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	3,6	3,1	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,98	7,88	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,11	1,20	1,16	2	
1	49 Nitrati	1,1600	1,2200	1,1900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,54	0,50	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	12,9	12,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5797	0,6183	0,5990	2	
1	80 Vodljivost	284	799	542	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,369	0,370	0,369	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	18	38	28	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	3	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,1	3,1	3,1	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,03	8,03	8,03	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,13	1,13	1,13	1	
1	49 Nitrati	1,2200	1,2200	1,2200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,83	0,83	0,83	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,1	14,1	14,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7920	0,7920	0,7920	1	
1	80 Vodljivost	298	298	298	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,407	0,407	0,407	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	3,2	3,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,97	8,03	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,02	1,30	1,16	2	
1	49 Nitrati	1,1100	1,1400	1,1250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,61	0,58	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,08	0,04	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,2	13,2	13,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5556	0,7070	0,6313	2	
1	80 Vodljivost	286	299	293	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,348	0,353	0,350	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	89	50	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	7	38	23	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	2,5	2,5	2,5	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,71	7,71	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,15	0,15	0,15	1	
1	49 Nitrati	0,8400	0,8400	0,8400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,47	0,47	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	12,9	12,9	12,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5260	0,5260	0,5260	1	
1	80 Vodljivost	352	352	352	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,225	0,225	0,225	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,8	3,2	3,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,77	0,92	0,85	2	
1	49 Nitrati	1,1600	1,2500	1,2050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,81	0,74	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,06	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,25	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5860	0,6195	0,6028	2	
1	80 Vodljivost	285	285	285	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,359	0,373	0,366	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 20.srpanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,6	3,1	2,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,23	2,51	2,37	2	
1	49 Nitrati	1,1600	1,2700	1,2150	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	0,96	0,84	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5997	1,7020	1,1509	2	
1	80 Vodljivost	284	284	284	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,277	0,382	0,330	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	6	3	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,0	3,0	3,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,15	1,15	1,15	1	
1	49 Nitrati	1,2200	1,2200	1,2200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,90	0,90	0,90	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,6	14,6	14,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5353	0,5353	0,5353	1	
1	80 Vodljivost	297	297	297	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,370	0,370	0,370	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 20.srpanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja					
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	26,2	26,2	26,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,26	7,26	7,26	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,89	0,89	0,89	1	
1	49 Nitrati	4,3300	4,3300	4,3300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,40	0,40	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6376	0,6376	0,6376	1	
1	80 Vodljivost	702	702	702	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,331	1,331	1,331	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,9	3,4	3,1	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,83	7,80	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,76	1,34	1,08	4	
1	49 Nitrati	0,2500	1,3500	1,0150	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,82	0,70	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,41	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,6	14,6	14,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5007	0,6879	0,5995	3	
1	80 Vodljivost	289	298	292	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,361	0,420	0,386	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	24	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,2	3,5	3,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	8,08	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,98	1,47	1,26	3	
1	49 Nitrati	1,1600	1,2100	1,1900	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	2,14	1,17	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,03	0,11	0,06	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,30	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,9	15,1	14,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4410	0,7871	0,6531	3	
1	80 Vodljivost	300	302	301	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,399	0,511	0,444	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5	2	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 20.srpanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,8	3,0	2,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	8,02	7,94	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,77	1,93	1,35	2	
1	49 Nitrati	1,1800	1,2000	1,1900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,64	0,59	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,9	14,9	14,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6054	1,7090	1,1572	2	
1	80 Vodljivost	293	295	294	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,378	0,406	0,392	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	21	78	50	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	14	8	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja				
1	28	Fosfati				
1	36	Kloridi	5,5	5,5	5,5	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	8,04	8,04	8,04	1
1	45	Miris	BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	0,25	0,25	0,25	1
1	49	Nitrati	1,8300	1,8300	1,8300	1
1	50	Nitriti	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	0,80	0,80	1
1	52	Okus	BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1
1	68	Sulfati				
1	71	Temperatura	19,1	19,1	19,1	1
1	77	Ukupna tvrdoća				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)				
1	80	Vodljivost	281	281	281	1
1	81	Željezo				
1	90	Ukupni dušik				
2	1	Broj kolonija 22°C	3	3	3	1
2	2	Broj kolonija 36°C	3	3	3	1
2	6	Escherichia coli	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	7,2	7,2	7,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,61	7,61	7,61	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,16	0,16	0,16	1	
1	49 Nitrati	4,0500	4,0500	4,0500	1	
1	50 Nitriti	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,77	0,77	0,77	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	15,8	15,8	15,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8223	0,8223	0,8223	1	
1	80 Vodljivost	476	476	476	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	1,065	1,065	1,065	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	30	30	30	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	3,0	3,0	3,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,76	7,76	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,04	1,04	1,04	1	
1	49 Nitrati	1,2400	1,2400	1,2400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	0,37	0,37	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	16,0	16,0	16,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5036	0,5036	0,5036	1	
1	80 Vodljivost	3	3	3	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,391	0,391	0,391	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,1	3,1	3,1	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,09	1,18	1,14	2	
1	49 Nitrati	1,1900	1,2400	1,2150	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,81	0,76	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,6	15,6	15,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,1544	0,1544	0,1544	1	
1	80 Vodljivost	297	297	297	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,401	1,401	1,401	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	23	12	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 20.srpanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.05.2018. - 31.05.2018.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	3,3	3,3	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,83	7,83	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,96	0,96	0,96	1	
1	49 Nitrati	1,4100	1,4100	1,4100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,8	12,8	12,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5181	0,5181	0,5181	1	
1	80 Vodljivost	299	299	299	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,363	0,363	0,363	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	